



I.I.S. VERONA TRENTO

Via Ugo Bassi , Isolato 148 – n°73, 98123, Messina

Plesso Majorana:
Indirizzo Professionale:
MAT – Elettronica

Sede Centrale - Indirizzo Tecnologico:
CAT – INFORMATICA - GRAFICA-
ELETTROTECNICA-MECCANICA-BAT

Sede Centrale - Corso Serale:
Tecnologico e Professionale

Circ.142

I.I.S. "VERONA TRENTO"
MESSINA
Prot. 0020388 del 13/10/2026
IV-1 (Uscita)

Al Personale Docente

Agli Alunni

Alle Famiglie

Presso le proprie SEDI

Oggetto: Incontro ASP Aula Magna Papilloma Virus lunedì 19 ottobre ore 16.00

Si comunica che lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 16.00 sono convocati in Aula Magna alle ore 16.00 i genitori degli alunni minorenni per incontrare i referenti dell'ASP di Messina che illustreranno l'iniziativa Vaccinazione anti-HPV negli adolescenti Proteggere oggi la salute di domani.

In allegato la nota trasmessa dall'ASP di Messina

Si consiglia una larga partecipazione considerata l'importanza del progetto, si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

[Digitare qui]



Sede Centrale Verona Trento
Via Ugo Bassi Isol. 148 - n°73 - 98123 Messina
Tel. 090.9012763
Codice univoco: UFYWN7



PEO: meis027008@istruzione.it
PEC: meis027008@pec.istruzione.it
Sito web: <https://nuovo.veronatreto.it/>
P.IVA: 03224560833



Plesso Majorana: Viale giostra n°2 – 98121 - Messina
Tel. : 090.42376
Codice mecc: meis027008(diurno) metf027505(serale)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Medica

Igiene e Sanità Pubblica

Oggetto: Vaccinazione anti-HPV negli adolescenti – Proteggere oggi la salute di domani

Gentili genitori,

con la presente desideriamo richiamare la Vostra attenzione sull'importanza della vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV), prevista dal vigente Calendario Vaccinale del Ministero della Salute e dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana quale vaccinazione raccomandata in forma gratuita per le ragazze e i ragazzi a partire dall'12° anno di età.

L'HPV è un virus molto diffuso, che si trasmette prevalentemente attraverso i contatti intimi e sessuali. Nella maggior parte dei casi l'infezione si risolve spontaneamente; tuttavia, in alcuni casi l'infezione da HPV può persistere nell'organismo e, nel tempo, causare lesioni precancerose e tumori.

La vaccinazione anti-HPV rappresenta oggi uno dei principali strumenti di prevenzione oncologica, poiché protegge in modo efficace e sicuro contro i più comuni sierotipi di HPV responsabili di:

- tumore del collo dell'utero;
- tumori dell'ano, del pene, della vulva e della vagina;
- tumori del cavo orale e dell'orofaringe;
- condilomi genitali.

Il Ministero della Salute raccomanda l'effettuazione della vaccinazione anti-HPV nell'età adolescenziale (a partire dagli 11 anni) e comunque entro il 15° anno di vita, sia nelle femmine sia nei maschi. Il vaccino offre la massima efficacia quando viene somministrato prima dell'eventuale esposizione al virus; ne consegue che, considerata la principale via di trasmissione dell'HPV (contatti intimi e sessuali), risulta particolarmente importante vaccinare i ragazzi e le ragazze in età adolescenziale.

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) stima che la vaccinazione anti-HPV potrebbe prevenire in Italia quasi 3.000 decessi correlati a tumori HPV-correlati all'anno, confermando il valore preventivo assai rilevante di questa vaccinazione.

L'Australia è tra i primi Paesi al mondo ad aver introdotto un programma nazionale di vaccinazione anti-HPV e oggi, grazie all'elevata copertura vaccinale associata ai programmi di screening, è vicina all'obiettivo di eliminare il tumore del collo dell'utero quale problema di sanità pubblica, con un traguardo previsto entro il 2035.

I dati australiani mostrano coperture vaccinali elevate negli adolescenti: nel 2024 risultavano vaccinati contro l'HPV l'81,1% delle ragazze e il 77,9% dei ragazzi entro i 15 anni. Inoltre, in seguito

all'introduzione del programma vaccinale nazionale australiano anti-HPV, si è registrata una marcata riduzione dell'incidenza delle patologie HPV-correlate.

Questi risultati dimostrano concretamente come la vaccinazione anti-HPV rappresenti non soltanto una forma di protezione individuale, ma anche un importante intervento di sanità pubblica, capace di ridurre la circolazione del virus e prevenire numerose malattie future nella popolazione generale.

È importante sottolineare che la vaccinazione anti-HPV:


- riguarda sia le ragazze sia i ragazzi;
- non incentiva comportamenti sessuali precoci, ma protegge da infezioni future;
- è una misura di prevenzione sicura, controllata e raccomandata dalle principali autorità sanitarie nazionali e internazionali

Invitiamo, pertanto, tutti i genitori delle ragazze e dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ad aderire alla campagna vaccinale promossa dall'Azienda Sanitaria Provinciale Messina, rivolgendosi ai Centri Vaccinali aziendali aperti secondo il calendario riportato di seguito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Vaccinale territorialmente competente o rivolgersi al proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale.

Proteggere i nostri figli oggi significa offrire loro una maggiore tutela per la salute futura.


Il Direttore UOC SPEM
Dott. Domenico Giunta


Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott.ssa Maria Gabriella Caruso



Informativa per la vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV – Human Papilloma Virus)

INDICAZIONI NEL GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE A SCUOLA:

- La vaccinazione verrà effettuata presso l'istituto scolastico, da personale sanitario dell'Azienda Sanitaria, in ambienti idonei e nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Per aderire alla vaccinazione è necessario che i genitori/tutori firmino il Consenso Informato in tutte le sue parti, corredato di copia di valido documento di identità.
- È Raccomandato eseguire la vaccinazione a stomaco pieno
- La vaccinazione può essere somministrata anche in presenza di ciclo mestruale nelle ragazze.

Il Papilloma Virus Umano (HPV) rappresenta una delle infezioni a trasmissione sessuale più diffuse a livello mondiale, con un impatto rilevante sulla salute pubblica in quanto associato a diverse forme di cancro, in particolare il cancro della cervice uterina, ma anche a tumori ano-genitali e orofaringei. La prevenzione primaria mediante la vaccinazione HPV rappresenta una delle strategie di sanità pubblica più efficaci per ridurre l'incidenza di queste patologie.

L'infezione da Papillomavirus umano (HPV) non riguarda esclusivamente la popolazione femminile: anche i maschi possono contrarre e trasmettere il virus, contribuendo alla sua diffusione nella popolazione, con un picco di prevalenza nei giovani adulti subito dopo l'inizio dell'attività sessuale.

L'efficacia nel prevenire infezioni e lesioni precancerose e cancerose dovuti ai sierotipi oncogeni di HPV è molto elevata: 90-100% sia nei maschi che nelle femmine. In Italia la vaccinazione è stata introdotta nel 2007 ed estesa anche ai ragazzi dal 2017.

Modalità di somministrazione

- 11-14 anni: 2 dosi a distanza di 6 mesi
- Dai 15 anni in poi: 3 dosi nell'arco di 6 mesi
- Somministrazione intramuscolare nel deltoide (parte alta del braccio)

Possibili Effetti post-vaccinazione

La vaccinazione anti-HPV è generalmente ben tollerata. Gli effetti più comuni possono includere:

- arrossamento, gonfiore o dolore nel sito di iniezione
- Più raramente febbre lieve, cefalea o senso di affaticamento

Tali sintomi sono generalmente lievi e di breve durata.

Controindicazioni

- Febbre in atto
- Allergia ad uno dei componenti del vaccino
- Gravidanza (la vaccinazione va posticipata al termine della stessa).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA. - Dipartimento di Prevenzione - SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI

Elenco Centri ed Ambulatori Vaccinali



ORARI APERTURA									
Antimeridiano					Pomeridiano				
Distretto	Comune del predileo	Denominazione (e nota)	Indirizzo	Telefono	Email	L	Ma	Me	V
Messina	Messina	Ambulatorio Messina Nord	Via Sank'Elia, 26 - Messina	Segreteria: 090/365298 - 3282	vaccinazioni.messina.nord@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00	15:00 - 17:00	15:00 - 17:00
Messina	Messina	Ambulatorio Messina Sud	S.S. 114 Km 5400 - Pelicciolo (ME)	090/3652079 - 090/3652077	vaccinazioni.messina.sud@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00	15:00 - 17:00	15:00 - 17:00
Messina	Messina	Ambulatorio Vaccinale Palazzo Sordani	Piazza della Repubblica n° 1 - piano Terra	090/3652415	uca.messina@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Messina	Villafraanca Tirrena	Ambulatorio Villafraanca Tirrena	Via Principe di Castelnuovo, 71 - Villafraanca Tirrena (ME)	090/3651139	vaccinazioni.villafraanca@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00	15:00 - 17:00	15:00 - 17:00
Messina	Nizza di Sicilia	Ambulatorio Nizza di Sicilia	Via C. Todaro, Nizza di Sicilia (ME)	0942/719986	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00	14:00 - 16:00	14:00 - 16:00
Taormina	Gardini Naxos	Ambulatorio di Giardini Naxos	Via Orizzonte - Giardini Naxos (ME)	0942 52744	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Taormina	Cesaro	Ambulatorio di Cesaro	Piazzetta Giovanni XXII	095/687147	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Taormina	Francavilla di Sicilia	Ambulatorio di Francavilla di S.	Via Dei Mulini - Francavilla di Sicilia (ME)	0942/614834	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Taormina	S. Teresa di Riva	Ambulatorio di S. Teresa di Riva	Via Lungomare Paolo Borsellino, pressi Stazione Carabinieri	0942/614962	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Milazzo	Milazzo	Ambulatorio Milazzo	Via S. B. Imposimati, 45 - Milazzo (ME)	090/8200615	vaccinazioni.milazzo@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00	15:00 - 17:00	15:00 - 17:00
Milazzo	Fondachello V.	Ambulatorio Fondachello V.	Via Libertà - Fondachello V. (ME)	090/9941104	vaccinazioni.milazzo@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Lipari	Lipari	Ambulatorio Lipari	Via S. Anna - Isola di Lipari (ME)	090/9865334	igiene.lipari@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Lipari	Marta	Punto vaccinale di Marta	Via Umberto I° 20, Marta (ME) c/o Guardia Medica	090/9944005	igiene.lipari@asp.messina.it			15:00 - 17:00	15:00 - 17:00
Barcellona Pozzo di Gotto	Barcellona Pozzo di Gotto	Ambulatorio vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto	Via Risorgimento, 18 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	090 9761036	vaccinazioni.barcellona@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00	15:00 - 17:00	15:00 - 17:00
Palì	Palì	Ambulatorio Vaccinale di Palì	Via Garibaldi, 47 - Palì (ME)	0941-244802	vaccinazioni.pali@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Palì	Palì	Ambulatorio Vaccinale di Palì	Via Turillo - Palì (ME)	0941-244109	vaccinazioni.pali@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
S. Agata di Militello	S. Agata di Militello	Ambulatorio Vaccinale di S. Agata di Militello	Via Catania, 14 - S. Agata di Militello	0941 720509 - 0941 720511	vaccinazioni.sagata@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00	14:30 - 16:30	14:30 - 16:30
S. Agata di Militello	S. Agata di Militello	Ambulatorio Vaccinale di S. Agata di Militello	Via Rosario Livatino - Torricelli (ME)	0941-720271	vaccinazioni.sagata@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
S. Agata di Militello	S. Agata di Militello	Ambulatorio Vaccinale di S. Agata di Militello	Via Mancini, 1 - Capo d'Orlando (ME)	0941720084 - 0941/801322	vaccinazioni.sagata@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Mistretta	Mistretta	Ambulatorio Vaccinale di Mistretta	Via Verga, 5 - Mistretta (ME)	0921 389443	igiene.mistretta@asp.messina.it	8:30 - 13:00	8:30 - 13:00		
Mistretta	Santo Stefano di Camastra	Ambulatorio Vaccinale di Santo Stefano di Camastra	Via Ercolano - Santo Stefano di Camastra (ME)	0921 389443	igiene.mistretta@asp.messina.it	9:00 - 12:00	9:00 - 12:00		